



EINGANGSTÜREN BASIC

KUNSTSTOFF

EINGANGSTÜREN BASIC Kunststoff



BASIC 100
Geschlossenes Füllungsfeld



BASIC 110
Vollverglast



BASIC 120
2 Felder verglast,
massiver Querriegel in
Brüstungshöhe



BASIC 130
Verglast,
geschlossenes Füllungsfeld unten,
massiver Querriegel
in Brüstungshöhe



BASIC 140
Verglast mit innenliegenden
Helima-Sprossen, geschlossenes
Füllungsfeld unten, massiver
Querriegel in Brüstungshöhe



BASIC 150
Verglast,
geschlossenes Füllungsfeld unten,
massiver Querriegel
in Höhe 2/3



BASIC 160
Verglast 1/3,
geschlossenes Füllungsfeld rechts,
vertikale Sprosse



BASIC 170
3 Felder verglast,
zwei massive Querriegel



BASIC 180
3 Felder mit geschlossenem
Füllungsfeld, zwei massive
Querriegel




BASIC-Ausstattung Kunststoff

BIS 1200 X 2200 MM RAHMENAUSSENMASS

- > Oberfläche weiß
- > DIN links oder DIN rechts, nach innen öffnend
- > Kunststoff-Haustür-System AD mit zwei Dichtungsebenen System Matura 76, Solid 76 oder **Strato 83**
- > 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegeln und einem Hauptriegel
- > vollarmiert, in den Eckbereichen zusätzlich verschweißte Eckverbinder
- > Flache Schwelle 2 cm hoch, innen mit Anschlagdichtung, außen mit Bürstendichtung und Wetterschenkel
- > 3 Stck. weiße, zweiteilige aufgesetzte Bänder
- > Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- > Innen Drücker und außen Knopf,
 - Garnitur Stuttgart, weiß o. F9-Design
 - Garnitur Trendline, weiß o. F1
 - Griffsitzhöhe 1050 mm
- > Wärmedämmpaneele PVC weiß, 28 mm (Für die Modelle: BASIC 100, 130, 140, 150, 160 und 180)
- > Luftdichtigkeitsklasse 3 nach DIN-EN 12207
- > Schlagregendichtheit Klasse 3A nach DIN EN-12208
- > 2-fach-Verglasung $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (Klarglas oder Ornament 504) mit warmer Kante

3-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkriegeln

Garnitur Stuttgart TD0004, F9-Design




Klarglas

Ornament 504



Beispiel Matura



Optional

- > Sicherheitsglas VSG 6 mm
- > Wärmeschutzpaket NET (3-fach-Verglasung, warme Kante, 36er Paneele)
- > Kernziehschutz
- > 3-fach-Bandsicherung
- > Unterbaudämmprofil (UDP) unten 30/50/100 mm
- > Ornamentglas Chinchilla, Master-Carre, Satinato



Chinchilla



Master-Carre



Satinato

- > **+** KABA-Ausführung (Schloss, Drücker, Rosette)
- > Dekor außen gemäß Farbkarte unten für die Systeme Solid 76, Matura 76

Dekor

Matura 76 Solid 76



anthrazitgrau

Matura 76 Solid 76



basaltgrau

Matura 76 Solid 76



golden oak

Matura 76 Solid 76



nussbaum

Matura 76 Solid 76



sapeli